

Drago D1/M



Das Spitzenprodukt der Holzöfen mit einem Innendurchmesser von 60 bis 110 cm max.

Er wird nach Maß entsprechend der Ofenhöhe konstruiert. Im Ofenboden muss eine Bohrung mit \varnothing 110 mm hergestellt werden, in die der Flansch mit dem Rohr aus hitzebeständigem Stahl eingesetzt wird. Es ragt um ca. 2-3 cm aus der Backebene hervor, um den Brenner zu schützen.

Der Brenner funktioniert mit kleiner und großer Flamme, aber er hat die Möglichkeit, die Intensität der großen Flamme in 6 verschiedenen Leistungsstufen einzustellen. Dazu dient das praktische Tastenfeld mit 6 LED. So kann man dem wechselnden Wärmebedarf im Laufe eines Arbeitstages entgegenkommen, die Ofenbedienung wird maximal vereinfacht und ermöglicht eine spürbare Brennstoffeinsparung.

Die Schalttafel ist Drago Baby SIX, eine hoch entwickelte Steuereinheit, die für die Temperatursteuerung in Bezug auf die technischen Eigenschaften der Holzöfen hergestellt wurde. Die Bedienung ist intuitiv und einfach, sie vermeidet ein Verbrennen der Pizzen und garantiert außerdem konstante Produktionsqualität und eine spürbare Brennstoffeinsparung. Am roten Display kann man zu jedem Zeitpunkt die Ofeninnentemperatur kontrollieren, am grünen Display wird die eingestellte Backtemperatur geprüft und ganz einfach verstellt.

- Man kann die große Flamme manuell auf 6 Leistungsstufen erhöhen oder verringern.
- Die Displays können die Temperatur in Grad C° oder Grad F° anzeigen.
- Es gibt die Möglichkeit, den Brenner unabhängig von der eingestellten Temperatur auf kleiner Flamme zu blockieren.
- BOOSTER-Funktion für einen zeitgesteuerten Betrieb mit großer Flamme mit einem Countdown bis zum automatischen Abschalten.
- Maximal einstellbare Backtemperatur über 500°
- An der Vorderseite der Kontrolleinheit sind alle Tasten in die Steuertafel integriert.

MODELLO	POTENZIALITÀ TERMICHE				PRESSIONE GAS		VOLUME GAS		ATTACCO GAS in pollici	ALIMENTAZIONE ELETTRICA in Volt	ASSORBIMENTO in Watt	PESO in Kg
	in Kw		in Kcal/h		in mbar		in Nm ³ /h					
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max				
DRAGO D1/M GAS METANO	7	24	6.020	20.640	15	25	0,73	2,54	1/2"	230 V monofase	100	8

Avanzini DRAGO - Bruciatori per forni per pane e pizza - Drago D1/M									https://www.avanzinibruciatori.it/de/d1-m.html?tmpl=component&print=1			
D1/M	7	24	6.020	20.640	25	50	0,25	0,86	1/2"	230 V monofase	100	8
GPL												